

YCHAIN DCS2366W 是一款高靈敏陣列式 麥克風、喇叭之視訊會議設備,支援HD音 訊,安裝方便且易操作,適用於企業日常會 議、遠端教育訓練、視訊直播、遠距醫療、 遠距教學等應用場景。



USB無線雙MIC高靈敏網路會議機

YCHAIN DCS2366W使用2.4G無線USB連接,無須安裝驅動,相容各種常見的視訊會議軟體, 如: Ymeetee、Skype、Line、Teams、ZOOM、CISCO Webex等。高效部署,輕鬆召開會議 無需複雜接線和配置,只需將無線USB dongle連接筆電或桌機後即可使用。

主要特性



<u>陣列麥克風演算法</u>

對音場的空間特性進行採樣並處理, 能最大限度將環境背景聲音清除,只 留下需要的聲波。在嘈雜的環境下也 能使會議人聲聽起來清晰,無雜音。



更出色的全雙工通話,雙向溝通不再卡頓



揚聲器最大瞬時值為92dB(0.5m)

YCHAIN DCS2366W使用2.4G無線 USB連接,無須安裝動,各種的視訊會議 軟體,如:Ymeetee、SKYPE、LINE、 Teams、ZOOM、CISCO、Webex等 ·高效部署,輕鬆召開會議無需複雜接 線和配置,只需將無線USBdongle連 接筆電式桌機後即可使用。



360 度收音

收音距離最高可達5米,3米內無明顯音 量和音下降。



■■■■■■■ 48KHz上行音訊取樣速率,48KHz下行音訊取樣速率。



產品規格

元件

- 全向麥克風:包括寬頻揚聲器
 數位麥克風、回音和雜訊信號處理單元、音訊信號處理和功能控制單元、USB集線介面控制單元、指示燈模組
- USB無線Dongle
- 電源供應器

麥克風

- 全指向麥克風*3
- 音訊頻寬為100-16000Hz

靈敏度:

-38dB
 94dB SPL@1KHz

信噪比:

• 65dB 94dB SPL@1KHz, A-weight

介面

USB Type-A

功能

• 支援電腦各式通信軟體音訊 喇叭

• 單體4ohm 5W

• 響應頻率: 100Hz~24KHz

回音消除

• 384ms

智慧動態雜訊降低

LED顯示燈

- 白色環形指示燈常亮:正常工作
- 紅色環形指示燈常亮:麥克風靜音

內建電池容量

• 3000mAh

電腦系統要求

 Windows 7、8.1或10/Mac OS X 10.7或更 高版本等作業系統

環境需求

- 過度:5°~44°
- 濕度:20~85% (無冷凝)
- 雜訊水準: <48db
- 儲存溫度:-10°~55°
- 混響時間:<0.5秒

雷源

- DC 5V/1A
- @ 100~240VAC,50/60Hz

尺寸(寬x高x深)

• 150x150x43.5(mm)

D	D	7	7	\sim 1	h	2	1	n
U		Be	con,	feren	-	g, Be	_	_

元騰揚昇股份有限公司

台北市106大安區忠孝東路4段311號7樓之4

TEL: 02-27516235

https://www.ychain.com.tw



經銷商:		